CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS

AVALIAÇÃO – MÓDULO II

CARGO: PERITO ODONTOLEGISTA
DATA: 10 de dezembro de 2023
HORÁRIO: 8h – 12h

DNA FORENSE

1. O que faz com que as amostras biológicas coletadas após a morte de uma pessoa apresentem diferentes graus de degradação do DNA?
a) As condições em que pessoa foi morta.
b) O tempo decorrido e as condições ambientais às quais a amostra está exposta.
c) A idade da pessoa morta.
d) Não existe condição para degradação do DNA.

2. Considerando que todas as formas de identificação humana são comparativas, o perfil genético da pessoa morta é comparado com:
a) A impressão digital de parentes biológicos, preferencialmente pais e filhos.
b) Fotografias e registros odontológicos de parentes biológicos, preferencialmente pais e filhos.
c) O perfil genético de parentes biológicos, preferencialmente pais e filhos.
d) O perfil genético de ancestrais de vínculo genético longínquo.

3. Quando um cadáver já estiver esqueletizado, em que parte dos tecidos ósseos o DNA estará mais preservado para obtenção de DNA?
a) No tecido ósseo compacto
b) No tecido ósseo esponjoso
c) Na medula óssea
d) No tecido sanguíneo

4. Os protocolos para extração de DNA envolvem 3 etapas básicas. Qual a primeira dessas três etapas deve ser realizada?
a) Limpeza de contaminantes - quebrar e emulsionar a gordura e as proteínas que formam a membrana da célula.
b) Lise das membranas (quebra) da célula para expor o DNA.
c) Precipitação do DNA.
d) Todas as etapas devem ser realizadas ao mesmo tempo.

5. Por que o DNA extraído deve ser quantificado?
a) Para amplificação dos fragmentos de DNA de interesse forense.
b) Para gerar o eletroferograma por meio do analisador genético.
c) Para separar o DNA das outras organelas celulares.
d) Para se saber se existe quantidade suficiente para gerar um perfil genético passível de confronto.

6. Atualmente, como é realizada a identificação humana por meio do DNA?
a) Pela análise de fragmentos VNTRs (Repetições de Número Variável em Tandem), que são repetições curtas de pares de bases, que se repetem aletoriamente, em regiões não codificantes do genoma
b) Pela análise de bandas do DNA obtidas por meio de eletroforese em gel de agarose.
c) Pela análise de fragmentos STRs (Short Tandem Repeats) que são repetições curtas de pares de bases, que se repetem aletoriamente, em regiões não codificantes do genoma
d) Pela análise de bandas do DNA obtidas por meio de eletroforese em gel de acrilamida, corado com nitrato de prata.

7. Que tipo de coleta de amostras biológicas de referência dispensa a etapa de extração do DNA, passando de imediato para PCR direta e subsequente Genotipagem?
a) Coleta de células bucais por meio de suabe de algodão.
b) Coleta de células bucais por meio de dispositivo com cartão FTA.
c) Coleta de células de sangue por meio de suabe de algodão.
d) Coleta de dentes incisivos.

8. Qual das alternativas contém a afirmação correta em relação à utilização do DNA Forense?
a) Identificação de cadáveres vítimas de crimes, em adiantado estado de decomposição ou esqueletização.
b) Identificação de paternidade civil, quando o pai não quer reconhecer o(a) filho(a).
c) Identificação de autores de crimes pela análise de vestígios diversos encontrados em cenas de crime ou nos corpos das vítimas.
d) As alternativas "a" e "c" estão corretas.

9. Marque a afirmativa FALSA.
a) A qualidade do material biológico interfere diretamente no resultado do DNA obtido.
b) Uma das etapas da extração do DNA é a Precipitação do DNA.
c) O Laboratório de Genética Forense da Polícia Científica de Alagoas não possui plataformas automatizadas para extração do DNA.
d) O DNA extraído deve ser quantificado para se saber se existe quantidade suficiente para gerar um perfil genético passível de confronto.

10. Para que a identificação humana ocorra, procede-se a genotipagem por meio de uma eletroforese capilar, na qual as amostras são injetadas em um capilar recorrendo à aplicação de voltagem, para que o perfil genético seja identificado. Qual o nome do equipamento onde esse processo ocorre?
a) Amplificadores de DNA
b) Plataforma automatizada para extração do DNA.
c) Analisador Genético.
d) Pipetador automático.

TRAUMATOLOGIA
11. Senhora RDL, 26 anos, comparece ao Instituto Médico Legal para realizar exame de lesão corporal. Pericianda revela que levou um tiro no rosto. Ao exame, o Perito Odontolegista verifica uma ferida contusa retilínea, de bordas irregulares, superficial, envolvendo região labial e lábio superior, com áreas de escoriações associadas. Nas respostas aos quesitos o Perito fará constar que o Instrumento ou Meio que causou a lesão foi:
a) Pérfuro-Contundente;
b) Pérfuro-Contuso;
c) Contundente;
d) Contuso.

12. A lesão conhecida como Rosa do Tiro, refere-se à:
a) lesão de entrada de projétil de arma de fogo, de munição de projétil único, encostado;
b) lesão de saída produzida por munição de projéteis múltiplos;
c) lesão de entrada produzida por munição de projéteis múltiplos, em disparo efetuado à curta distância;
d) lesão de entrada produzida por munição de projéteis múltiplos, em disparo efetuado à distância.

13. Considerando-se as lesões produzidas por disparos de arma de fogo, a presença da Câmara de Mina de Hoffmann indica:
a) Que o disparo foi efetuado à distância;
b) Que o disparo foi tangencial;
c) Que o disparo foi efetuado à queima-roupa;
d) Que o disparo foi encostado.

14. Exemplo de caso de sufocação direta por oclusão das vias respiratórias:
a) Vítima mantida de cabeça para baixo;
b) Vítima mantida em posição de crucificação;
c) Travesseiro forçado sobre a face da vítima;
d) Engasgamento com "bala soft" ou outro corpo estranho aspirado pela vítima.

15. Senhora AVB, 22 anos, comparece ao Instituto Médico Legal para realizar exame de lesão corporal. No histórico, pericianda faz referência de que as lesões foram causadas em tratamento odontológico. Ao exame, verificam-se duas pequenas escaras endurecidas, de coloração levemente acastanhada e de consistência apergaminhada, em região labial inferior. Nas respostas aos quesitos o Perito fará constar que o Instrumento ou Meio que causou a lesão foi:
a) Instrumento Cortante;
b) Meio Físico;
c) Meio Químico;
d) Meio Físico-químico.

16. Em relação às equimoses, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Caracterizam-se pela congestão sanguínea repentina e momentânea de uma região do corpo atingida por um traumatismo, por conta da ação da histamina no local;
b) Para sua formação ocorrem: ruptura capilar, extravasamento sanguíneo e infiltração nas malhas dos tecidos;
c) Podem Imprimir a marca dos objetos que lhe deram origem;
d) Equimose é reação vital.

17. Sobre as lesões pérfuro-cortantes, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sempre apresentam cauda de escoriação;
b) Tem causalidade jurídica comumente homicida;
c) É comum que a vítima apresente lesões de defesa nos braços e nas mãos;
d) São produzidas por instrumentos de ponta e gume.

18. Sobre as características do ferimento de saída provocado por projétil de arma de fogo, assinale a alternativa correta:
a) Apresenta forma regular, bordas invertidas e seu tamanho é menor do que o tamanho do próprio projétil;
b) Apresenta halo de enxugo;
c) Pode apresentar tatuagem e esfumaçamento;
d) Em situações de exceção, pode estar presente o sinal de Romanese.

19. Assinale a ocorrência onde são comuns a presença de equimoses ao redor da boca, além de outras lesões de contenção:
a) Enforcamento;
b) Estrangulamento;
c) Esganadura;
d) Sufocação Indireta.

20. Isadora Duncan, uma famosa bailarina americana, no ano de 1927, saiu de sua casa, em seu automóvel conversível, utilizando uma longa echarpe em volta do pescoço. Nesta ocasião, em um fatídico acidente, sua echarpe ficou presa nas rodas do carro e Isadora Duncan veio a falecer. Qual a causa da morte referida pelo legista?

a) Sufocação direta;
b) Estrangulamento;
c) Enforcamento;
d) Esganadura.

LESÕES CORPORAIS

21. Senhora APC, 40 anos, comparece ao Instituto Médico Legal para realizar exame de lesão corporal. Refere agressão física ocorrida na noite anterior, causada por seu companheiro. Ao exame, o Perito Odontolegista verifica a avulsão do canino e do primeiro pré-molar superiores do lado direito (13 e 14), com características compatíveis com os dados informados no histórico. Considerando-se a tabela de Álvaro Dória, relacionada à integridade da função estética dos elementos dentários, de quanto foi a de debilidade de função estética referida pelo Perito no respectivo laudo?

a) 11%
b) 12%
c) 16%
d) 8%

22. Senhor HC, 45 anos, comparece ao Instituto Médico Legal para realizar exame de lesão corporal. Refere agressão física ocorrida há 40 dias. Traz relatório de atendimento hospitalar com diagnóstico de fratura de mandíbula e procedimento cirúrgico realizado há 07 dias. Tendo-se em vista a avaliação pericial do Perito Odontolegista de plantão, assinale a alternativa correta:

a) O Perito responderá **SIM** apenas ao quesito que trata sobre a **ofensa à integridade corporal ou à saúde**;
b) O Perito responderá **SIM** ao item que trata sobre a **Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias**;
c) O Perito responderá **SIM** ao item que trata sobre **Deformidade Permanente;**
d) O Perito responderá **SIM** ao item que trata sobre a **Incapacidade permanente para o trabalho.**

23. Senhor JFS, 18 anos, comparece ao Instituto Médico Legal para realizar exame de lesão corporal. Refere agressão física ocorrida no dia anterior, causada por um conhecido. Ao exame, o Perito Odontolegista verifica a avulsão dos 6 elementos dentários superiores anteriores (13, 12, 11, 21, 22 e 23), com características compatíveis com os dados informados no histórico. Tendo-se em vista a avaliação pericial do Perito Odontolegista de plantão, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Não houve deformidade permanente do periciando;
b) Houve debilidade permanente de função estética do periciando;
c) Houve debilidade permanente de função fonética do periciando;
d) Houve debilidade permanente de função mastigatória do periciando.

24. Considerando-se as lesões corporais de interesse Odontolegal, assinale a alternativa correta:

a) Apenas em caso de perda de todos os elementos dentários o Perito Odontolegista pode afirmar que houve deformidade permanente;
b) Traumatismos que causem alterações salivares irreversíveis podem caracterizar enfermidade incurável;
c) Lesões buco-maxilo-faciais podem determinar incapacidade permanente para o trabalho;
d) A ocorrência de necrose pulpar associada a um traumatismo não pode por si só caracterizar a debilidade permanente relacionada ao elemento dentário atingido, sendo necessária a perda concomitante de considerável quantidade de estrutura dentária.

25. Considerando-se as lesões corporais que afetem a estética, é correto afirmar que:
a) Toda e qualquer lesão que afete a estética será considerada deformidade permanente;
b) A deformidade permanente se caracteriza pela presença de dano estético visível, permanente e de vulto, podendo causar repulsa;
c) O fato de as perdas dentárias serem tratadas com implantes e/ou próteses descaracteriza a ocorrência da deformidade permanente;
d) Assimetrias faciais e paralisias faciais não caracterizam deformidade permanente.

26. Senhora LMS, 30 anos, comparece ao Instituto Médico-Legal para realizar exame de lesão corporal. Refere agressão física ocorrida há três dias, causada por seu vizinho. Ao exame, o Perito Odontolegista verifica a avulsão do primeiro e do segundo molares inferiores do lado direito (46 e 47), com características compatíveis com os dados informados no histórico. Considerando-se a tabela de Hentze, relacionada à integridade da função mastigatória dos elementos dentários e também o coeficiente de antagonismo, de quanto foi a de debilidade de função mastigatória referida pelo Perito no respectivo laudo?
a) 10%
b) 6%
c) 9%
d) 15%

27. Senhor JOL, 50 anos, comparece ao Instituto Médico-Legal para realizar exame de lesão corporal. Refere agressão física ocorrida há dois dias, causada por seu cunhado. Ao exame, o Perito Odontolegista verifica equimoses e escoriações localizadas em lábio superior e região labial superior, equimose em mucosa do lábio superior e fraturas dentárias de ângulos incisais mesiais das coroas, em esmalte, dos incisivos centrais superiores (11 e 21), com características compatíveis com os dados informados no histórico. Tendo-se em vista a avaliação pericial do Perito Odontolegista de plantão, assinale a alternativa correta:
a) a lesão corporal será caracterizada como uma lesão leve;
b) a presença das fraturas dentárias descritas caracteriza debilidade permanente das funções estética, fonética e mastigatória;
c) a lesão corporal será caracterizada como uma lesão grave;
d) a presença das fraturas dentárias caracteriza incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

28. Sobre as lesões corporais leves de interesse Odontolegal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Incluem a maioria dos ferimentos nos tecidos moles: mucosa, gengiva e lábio, sendo representados em geral por escoriações, equimoses, hematomas e feridas contusas;
b) Em relação aos dentes são incluídas as pequenas luxações e fraturas de pequenas partes da coroa dentária;
c) Em relação aos dentes estão incluídas as fraturas mais extensas, envolvendo até 2/3 da coroa dentária;
d) Seu conceito é tido por exclusão, ou seja, as lesões leves não apresentam nenhum resultado estabelecido nos §§ 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal Brasileiro.

29. Sobre o Exame Pericial Complementar assinale a alternativa INCORRETA:
a) De acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro, no exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo;
b) De acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro, o exame complementar deve ser realizado pelo mesmo Perito que realizou o primeiro exame;
c) De acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro, se o exame complementar tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contados da data do crime;
d) O exame complementar é necessário em determinadas circunstâncias, quando os peritos não têm condições, no primeiro exame, de precisar com mais exatidão a extensão e a gravidade da lesão examinada.

30. Senhora ZYS, 45 anos, comparece ao Instituto Médico-Legal para realizar exame de lesão corporal. Refere agressão física ocorrida no dia anterior, causada por um desconhecido, em uma discussão no trânsito. Ao exame, o Perito Odontolegista verifica a avulsão do incisivo central, do incisivo lateral e do canino superiores do lado esquerdo (21, 22 e 23), com características compatíveis com os dados informados no histórico. Considerando-se as tabelas relacionadas à integridade das funções mastigatória, estética e fonética dos elementos dentários, de quanto foi a de debilidade das respectivas funções (nesta ordem citada) referidas pelo Perito no respectivo laudo?

a) 4%, 18% e 22%
b) 3%, 18% e 22%
c) 4%, 24% e 22%
d) 4%, 18% e 24%

MARCAS DE MORDIDA

31. No tocante ao estudo das marcas de mordida, assinale a alternativa que indica a correta avaliação das afirmativas abaixo:

I – O interesse pericial odontolegal restringe-se às marcas sobre a pele da vítima.
II – É impossível fazer a diferenciação entre marcas de mordida de animais e humanos.
III – Apenas as mordidas de animais provocam lacerações.
IV – Lábios, dentes e língua podem atuar no mecanismo de ação da mordedura humana.

a) Apenas I, II e IV estão corretas
b) Apenas IV está correta
c) Apenas I e II estão erradas
d) Todas estão corretas

32. São características presentes nas marcas de mordida produzidas por canídeos e felídeos sobre a pele, EXCETO:

a) Lacerações
b) Equimose de sucção
c) Padrão de arco em "V"
d) Lesões pérfuro-contusas

33. Assinale a alternativa que indica as afirmativas verdadeiras sobre a perícia em marcas de mordida, de acordo com ABFO.

I – A marca de mordida pode, por si só, identificar seu autor.
II – A primeira análise pericial é determinar se se trata ou não de uma marca de mordida.
III – Em caso de avaliação inconclusiva sobre se tratar de uma marca de mordida, procede-se à comparação com a dentição de um suspeito.
IV – A exclusão da possibilidade da marca ter sido provocada pela dentição do suspeito é um dos resultados prováveis em uma perícia.

a) Apenas II e IV estão corretas.
b) Apenas I, II e IV estão corretas.
c) Todas estão corretas.
d) Apenas IV está correta.

34. Durante uma perícia sobre lesão suspeita de marca de mordida humana, o perito encontrou as seguintes características: ausência de equimose central, lesões pérfuro-contusas, duas áreas de laceração. Pelas características, podemos afirmar que:

a) Trata-se de marca de mordida humana
b) Pode se tratar de mordida animal roedor
c) Pode se tratar de mordida de animal felídeo
d) Pode se tratar de marca de mordida de uma criança

35. Qual das variações das lesões encontradas em marcas de mordida, listadas abaixo, não se configura em achado pericial em mordeduras humanas?
a) Equimose lateral
b) Mordida dupla
c) Abrasões lineares
d) Lesões pérfuro-contusas

TANATOLOGIA FORENSE
36. Em relação ao diagnóstico de morte, assinale o item que corresponde a um fenômeno abiótico imediato:
a) Autólise;
b) Insensibilidade;
c) Desidratação;
d) Maceração.

37. Em relação ao diagnóstico de morte, assinale o item que corresponde a um fenômeno abiótico consecutivo:
a) Esfriamento;
b) Face Hipocrática;
c) Inconsciência;
d) Parada da circulação.

38. Em se tratando dos fenômenos cadavéricos transformativos, assinale o item que não corresponde a um fenômeno conservador:
a) Saponificação;
b) Autólise;
c) Corificação;
d) Mumificação.

39. Assinale o item que corresponde a um fenômeno que ocorre devido à desidratação cadavérica:
a) Rigidez;
b) Hipóstase;
c) Autólise;
d) Mancha negra da esclerótica.

40. ***As ptomaínas são encontradas nas primeiras fases da putrefação das substâncias albuminoides*** **(FRANÇA, 2017). Assinale o item que não corresponde a uma ptomaína:**
a) midaleína;
b) trimetilamina;
c) hidrogênio fosforado;
d) cadaverina.

41. Considerando-se a evolução da putrefação cadavérica, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A putrefação é mais rápida nos recém-nascidos e nas crianças;
b) Quanto mais obeso, mais lenta a putrefação;
c) Os antibióticos retardam a putrefação;
d) Temperaturas altas aceleram a putrefação.

42. Sobre a putrefação cadavérica assinale a alternativa INCORRETA:
a) A mancha verde forma-se a partir do hidrogênio sulfurado (produzido pelas bactérias após a morte) que, em contato com a hemoglobina, gera sulfometahemoglobina;
b) Nos recém-nascidos, inicia-se por via externa, principalmente, pelas vias respiratórias;
c) O aparecimento dos primeiros sinais de putrefação se dá no abdome, correspondendo a mancha verde abdominal;
d) As bactérias encarregadas da putrefação do cadáver são as mesmas que concorreram para a morte do indivíduo, além de outras que venham por via externa após a morte.

43. Tratando-se sobre os destinos do cadáver, assinale a alternativa correta:
a) Em caso de morte violenta, a cremação não é permitida;
b) A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública, devendo ser atendidas ainda outras exigências legais;
c) Mesmo em casos de morte violenta por possível ação criminosa, desde que o cadáver esteja não reclamado por um período de 30 dias, é permitida sua utilização para estudo e pesquisa;
d) O código civil brasileiro não faz referência à possibilidade de doação do próprio corpo após a morte.

44. Considerando-se o estudo de cronotanatognose e o clima da nossa região, assinale a alternativa que se refere às características compatíveis em caso de tempo de morte entre 16 e 24 horas:
a) Cadáver ainda quente, flácido e sem livores;
b) Temperatura inferior a 36ºC, rigidez da mandíbula e da nuca, esboço de livores e ausência de mancha verde;
c) Temperatura pouco superior a do ambiente, rigidez total, livores generalizados e ausência de mancha verde;
d) Cadáver frio, rigidez total, livores generalizados, esboço de mancha verde.

45. Sobre as exumações, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência;
b) O Perito Odontolegista pode participar de exumação judicial, mas somente o Perito Médico-Legista tem competência para elaborar a correspondente *ata de exumação*;
c) A Exumação Administrativa é aquela que é realizada apenas para a transladação do corpo ou transferência para ossário;
d) A Exumação Judicial é aquela que é realizada para esclarecimento de possíveis dúvidas relacionadas à causa da morte ou às circunstâncias na qual a morte ocorreu ou ainda em relação à identificação do falecido.

ANTROPOLOGIA FORENSE
46. Sobre a Ciência Antropológica é INCORRETO afirmar:
a) Demanda uma multidisciplinaridade no estudo do homem
b) Estuda o homem inclusive em seus aspectos socioculturais
c) Auxilia no trabalho pericial de identificação humana
d) Estuda o homem tão somente em seus aspectos físicos

47. Sobre a Antropologia Forense, julgue as afirmativas e escolha a alternativa com a correta sequência de afirmações verdadeiras (V) ou falsas (F):
I – Auxilia exclusivamente na determinação da "*causa mortis*" em perícias cadavéricas;
II – Trabalha na identificação humana, "causa mortis", tempo de morte, entre outros;
III – Consiste na aplicação da ciência antropológica para determinação de vínculo biológico entre parentes e o cadáver;
IV – Auxilia no reconhecimento de cadáveres em decomposição.
a) F, V, F, V
b) F, V, F, F
c) F, V, V, F
d) V, V, F, F

48. Entre os tipos de Perícia Antropológica no âmbito dos IMLs, destacamos as seguintes, EXCETO:
a) Identificação humana
b) Estimativa do sexo
c) Determinação da espécie
d) Estimativa da estatura

49. Na Perícia Antropológica de determinação da espécie, a avaliação macroscópica do esqueleto traz elementos essenciais para diferenciação entre corpos humanos e de animais. Qual das estruturas abaixo permite uma diferenciação imediata e inequívoca da espécie humana?
a) Ossos da caixa torácica
b) Ossos longos
c) Vértebras
d) Dentes anteriores

50. Analise as afirmativas acerca das diferenças morfológicas ósseas entre o sexo masculino e o feminino:
I – Na mulher, o arco púbico possui angulação mais aguda que no homem;
II – O crânio masculino apresenta fronte mais inclinada para trás;
III – O crânio feminino apresenta fronte mais vertical, por possuir arcos supraciliares mais proeminentes que no masculino;
IV – Na bacia masculina, o osso sacro é mais reto que o encontrado na mulher.
Marque a alternativa com a correta sequência de afirmativas verdadeiras (V) ou falsas (F):
a) V, V, F, F
b) F, V, V, F
c) F, V, F, F
d) V, V, F, V

51. A Polícia efetuou uma prisão em flagrante de um jovem que alegou ter menos de 18 anos de idade. A autoridade policial encaminhou o suspeito para o IML, a fim de ser realizada perícia de estimativa de idade. Neste caso, que método seria mais adequado?
a) Aplicação da Reta de regressão de Gustafson
b) Radiografia das vértebras cervicais
c) Estadiamento da mineralização dentária (uso da tabela de Nicodemo)
d) Radiografia das suturas cranianas

52. O estudo dos estágios de mineralização dentária fornece informações valiosas sobre a estimativa de idade de indivíduos em algumas fases da vida. Qual das estimativas abaixo, realizada por perito oficial, seria mais apropriada através desse método?
a) determinação da maioridade civil
b) estimativa de idade previdenciária
c) estimativa da idade para adoção
d) estimativa de maioridade penal

53. Na perícia de estimativa de idade por involução dentária, são observados os seguintes processos fisiológicos, EXCETO:
a) formação de dentina secundária
b) desgastes no colo dentário
c) Deposição de cemento
d) Condição periodontal

54. As medidas antropológicas abaixo referem-se a estudos para estimativa do fenótipo cor de pele, EXCETO:
a) Índice de Boudoin
b) Índice Facial
c) Ângulo de Cloquet
d) Ângulo de Rivet

55. Qual dos métodos abaixo consiste no mais eficiente para determinação do sexo em ossada de adulto?
a) Índice e Baudoin
b) Índice do forame magno
c) Análise qualitativa do crânio
d) Análise quantitativa dos ossos da bacia

56. Para um método de identificação ser aceitável, tem que reunir as seguintes características:
a) Unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade, classificabilidade
b) Simplicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e transcendência
c) Praticabilidade, perenidade, transcendência, unicidade, classificabilidade
d) Classificabilidade, praticabilidade, reprodutibilidade, unicidade, imutabilidade

57. Julgue as afirmativas abaixo sobre índices e ângulos faciais. Marque a sequência corretas de afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F)
I – Os ângulos de Jacquard e Cloquet são usados para estimar fenótipo cor de pele;
II – A diferença entre os ângulos de Jaquard e Cloquet está no ponto cefalométrico de seu vértice;
III – O ângulo de Rivet é usado para estimativa do sexo.
a) Apenas I e II estão certas
b) Todas estão corretas
c) Apenas I está correta
d) Nenhuma está correta

58. Leia as afirmativas abaixo sobre uso de algumas medidas em antropologia forense. Marque a sequência de alternativas verdadeiras (V) e falsas (F).
I - A avaliação qualitativa do crânio tem melhores resultados na determinação do sexo que a quantitativa.
II - O índice de Baudoin é padrão ouro na determinação do sexo.
III – o índice do Forame Magno é mais acurado na determinação do sexo que os dados qualitativos do crânio.
a) Todas estão corretas
b) Apenas I está correta
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas III está correta

59. A perícia odontolegal em ossadas encontradas em uma vala comum encontrou duas ossadas cujos crânios, denominados A e B, apresentam as seguintes características:

Crânio A	**Índice facial = 98** **Ângulo de Rivet = 66°** **Índice nasal = 55** **Terceiros molares com ápice aberto** **Arcos supra-ciliares, glabela e processo mastoide bem desenvolvidos**
Crânio B	**Fronte vertical, bordas supra-orbitárias cortantes** **Sutura parieto-temporal completamente fechada** **Índice Facial = 97** **Ângulo de Rivet = 65°** **Índice nasal = 56**

Com base nos dados acima, marque a alternativa correta:
a) Estima-se que o crânio A pertence a indivíduo jovem e leucoderma
b) O crânio B deve pertencer a uma mulher entre 20 e 30 anos, melanoderma
c) Ambos os crânios pertencem a indivíduos melanodermas, sendo que o crânio B pertence a um idoso masculino
d) Crânio A deve pertencer a um homem jovem e crânio B, a uma mulher idosa, ambos melanodermas.

60. Sobre as atividades do Perito Odontolegista na Perícia Antropológica, podemos afirmar, EXCETO:
a) Atua principalmente na identificação humana
b) Responde pelo diagnóstico da causa da morte
c) Contribui para traçar um perfil corpóreo do indivíduo, incluindo sexo, idade e estatura
d) Avalia elementos de sua competência para formulação de laudos antropológicos

IDENTIFICAÇÃO HUMANA
61. Sobre a Identificação Judiciária ou Policial, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os peritos necessitam de conhecimentos técnico-científicos e biológicos, limitando-se a sua atuação na área de competência de cada profissional;
b) Fundamenta-se em preceitos científicos, porém, requer apenas conhecimento técnico, sendo realizada por profissionais da identificação;
c) Os peritos aplicam conhecimentos técnicos e científicos, porém não necessariamente dependem de conhecimentos biológicos;
d) A identificação judiciária ou policial independe de conhecimentos médicos, e sua fundamentação reside, sobretudo, no uso de dados antropométricos e antropológicos para a identidade civil e caracterização dos criminosos, quer primários, quer reincidentes.

62. Em relação à Identificação Judiciária ou Policial, considerando-se as fotografias, assinale a alternativa correta:
a) As fotografias atendem aos principais requisitos do processo de identificação humana, como unicidade, imutabilidade e, principalmente, classificabilidade;
b) As fotografias continuam, até a presente data, sendo utilizadas na maioria dos documentos pessoais como processo de reconhecimento;
c) As fotografias não apresentam inconvenientes para a Identificação, tais como dificuldade de classificação, alteração fisionômica com o passar dos anos e a existência de sósias;
d) A fotografia sinalética é tomada em duas posições da face (frontal e lateral), em condições fixas e padronizadas, em cores, sem retoques, com fundo azul e redução proporcional e constante de 1/8.

63. Segundo FRANÇA (2017) estão incluídos dentre os métodos de Identificação Médico-Legal, exceto:
a) Estudos Antropológicos;
b) Identificação pelos Dentes;
c) Identificação por Dactiloscopia;
d) Identificação por Palatoscopia.

64. Sobre a Dactiloscopia, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A identidade das impressões digitais é determinada pelo estudo dos pontos característicos;
b) A identidade das impressões digitais é determinada pelo estudo da fórmula dactiloscópica;
c) Francis Galton avaliava em 64 bilhões o número de impressões necessárias para que houvesse repetição;
d) A fórmula datiloscópica é uma representação alfanumérica dos datilogramas dos dedos das mãos dispostos em uma fração, de modo que os datilogramas da mão direita estão no numerador e os da mão esquerda, no denominador.

65. Considerando-se o histórico da Identificação Dactiloscópica, assinale a alternativa correta:

a) Marcelo Malpighi, anatomista italiano, foi o primeiro a se propor a identificar criminosos pelas impressões digitais e relacioná-los a locais de crime. Ofereceu-se para desenvolver um sistema para a Scotland Yard, porém foi desacreditado;

b) Henry Faulds, médico inglês, foi o pioneiro no estudo morfológico das cristas papilares;

c) Francis Galton, médico e antropólogo inglês, criou o seu próprio sistema de Identificação Dactiloscópica, denominado de Galtonismo;

d) Juan Vucetich criminalista, nascido na Croácia, naturalizado na Argentina, foi criador do primeiro sistema de classificação para Identificação pelas impressões digitais.

66. Sobre os processos de Identificação Judiciária, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O ferrete consistia em marcar pessoas com ferro em brasa. Tinha como objetivo punir e identificar;

b) Os processos mais antigos para identificar determinadas pessoas encontram-se no Código de Hamurabi, que aplicava penas qualificadas como “expressivas”;

c) A Bertillonagem incluía os dados antropométricos, o assinalamento descritivo, a anotação de sinais individuais, além da tatuagem diferenciadora feita no braço, com o nome do indivíduo, recomendada por Jeremy Bentham;

d) Os dados antropométricos relacionados ao método de Bertillon incluíam a obtenção e registro de 11 medidas do corpo.

67. Em relação à Identificação Odontolegal assinale a alternativa INCORRETA:

a) A *ABFO* apresenta orientações para as possíveis conclusões relacionadas aos confrontos odontolegais em Identificação Humana, sendo: identificação positiva, identificação possível, evidência insuficiente e exclusão;

b) Tal qual o que acontece com os pontos característicos nas impressões digitais, nas comparações entre os elementos dentários do cadáver com as fichas odontológicas, é exigido um número mínimo de coincidências para a Identificação positiva;

c) A singularidade dos elementos dentários, em se tratando de Identificação Humana, se deve à notável resistência destes às situações que, em regra, ocasionam a destruição dos tecidos moles do corpo;

d) O estabelecimento da identidade do indivíduo é possível por meio da comparação entre os caracteres dentários, registrados em vida nos prontuários odontológicos, e os dados obtidos após a morte.

68. Sobre a Identificação Odontolegal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os dentes humanos são atualmente ferramentas importantes no processo de Identificação Humana, principalmente em virtude da unicidade relacionada às características dentárias de determinado indivíduo que jamais se manifestariam de maneira igual em outro indivíduo;

b) Os tratamentos dentários que podem ser realizados, proporcionando substituição total ou parcial do dente perdido e/ou danificado, individualizam ainda mais os dentes em virtude da larga variação de possibilidades nessas reparações;

c) Os tratamentos dentários que podem ser realizados, proporcionam mudanças nas características da dentição, o que inviabiliza a Identificação Odontolegal sob o ponto de vista do requisito da Imutabilidade;

d) A resistência proporcionada pelo esmalte dentário a eventos fisiológicos, como decomposição, traumatismos e carbonização torna o dente humano o tecido de maior probabilidade a ser preservado e, portanto, indispensável ao processo de Identificação.

69. Em se tratando da Identificação Odontolegal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O primeiro registro ou registro prévio inclui apenas documentações ortodônticas;

b) O primeiro registro ou registro prévio são registros que já existem independente da necessidade de se identificar alguém;

c) O primeiro registro ou registro prévio inclui os itens do prontuário odontológico;

d) O primeiro registro ou registro prévio, em geral, provém dos cirurgiões-dentistas assistentes das supostas vítimas.

70. Considerando-se a Identificação Odontolegal, assinale a alternativa correta:

a) Como envolve um processo comparativo, é imprescindível que o cirurgião-dentista assistente da suposta vítima participe do exame do corpo a ser identificado;

b) Como envolve um processo comparativo, a Identificação se processa em 3 fases: primeiro registro, segundo registro e avaliação;

c) Como envolve um processo comparativo, o cirurgião-dentista assistente da suposta vítima realiza o segundo registro;

d) Como envolve um processo comparativo, o cirurgião-dentista assistente da suposta vítima realiza a comparação entre o primeiro e o segundo registros.

71. Vítima do sexo masculino, em estado de carbonização. Ao exame, o Perito Odontolegista observa, dentre outras características, restaurações realizadas em amálgama de prata, localizadas nas faces oclusais dos elementos dentários 46 e 47 e ausência do elemento dentário 48. Uma suposta família reclamante compareceu ao IML com dados *ante mortem*, dentre eles encontrava-se uma ficha clínica identificada e assinada pelo cirurgião-dentista assistente constando exodontia do elemento dentário 47. Ao realizar o laudo, qual a conclusão do Perito Odontolegista em relação à Identificação?

a) Identificação Positiva;

b) Identificação Possível;

c) Evidência Insuficiente;

d) Exclusão.

72. Vítima do sexo feminino, em estado de esqueletização. Ao exame, o Perito Odontolegista observa: restaurações realizadas em amálgama de prata, localizadas nas faces oclusais dos elementos dentários 46 e 47; restaurações estéticas localizadas nas faces oclusais das coroas dos elementos dentários 44 e 45 e restauração estética em face mesial do elemento dentário 21. Uma suposta família reclamante compareceu ao IML com dados *ante mortem*, dentre eles encontrava-se uma radiografia panorâmica e fotografias de documentação ortodôntica identificadas. Nesta documentação todos os itens eram coincidentes, porém não constava a restauração do elemento dentário 21. Qual a análise do Perito Odontolegista em relação à Identificação?

a) A discrepância existente à comparação é inexplicável;

b) A discrepância existente à comparação é explicável e não exclui a Identificação;

c) A discrepância existente à comparação é explicável e exclui a Identificação;

d) A evidência é insuficiente para se chegar a uma conclusão.

73. Tratando-se sobre os requisitos relacionados aos métodos de Identificação Humana aplicados à Odontologia Legal, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Em relação aos requisitos técnicos, a Odontologia Legal tem limitações e desvantagens quando comparada à Dactiloscopia;

b) Em relação aos requisitos técnicos, a Odontologia Legal conta com inúmeros bancos de dados com informações odontológicas da população;

c) Em relação aos requisitos biológicos, a Odontologia Legal destaca-se em relevância quando se trata de Perenidade;

d) Em relação aos requisitos biológicos, a Odontologia Legal proporciona Unicidade indiscutível, sendo capaz de, até mesmo, diferenciar gêmeos univitelinos.

74. Sobre o protocolo DVI da Interpol, assinale a alternativa correta:

a) Os meios secundários de identificação servem para reforçar a identificação estabelecida por outros meios e, geralmente, por si só, não são suficientes para certificá-la;

b) As informações de prontuários médicos não estão incluídas dentre os métodos secundários de identificação;

c) A Necropapiloscopia está incluída dentre os métodos secundários de identificação, uma vez que a perda das cristas papilares com o avanço da putrefação compromete o requisito da Perenidade;
d) A Odontologia Legal está incluída como método secundário de Identificação Humana uma vez que os elementos dentários podem mudar ao longo da vida, comprometendo o requisito da Imutabilidade.

75. Sobre Identidade e Identificação, assinale a alternativa correta:
a) A Identificação é processo empírico, realizado através de registros e comparações mentais;
b) A Identidade Objetiva é a noção que cada indivíduo tem de si mesmo, sua autoavaliação no tempo e no espaço. É a consciência individual, o "eu" de cada um;
c) A Identidade Subjetiva engloba características físicas e funcionais que qualificam o indivíduo como idêntico somente a ele mesmo, e a nenhum outro;
d) A Identidade é o conjunto de caracteres que permitem distinguir uma pessoa das demais, individualizando-a física e juridicamente.

FOTOGRAFIA
76. O francês Joseph Niepce destacou-se na história por suas pesquisas na área da fotografia. Em 1826, ele ficou notabilizado por:
a) Invenção da primeira câmara escura (Daguerrótipo)
b) Descoberta dos sais de prata
c) realização da primeira fotografia da história
d) Fundação da Academia Francesa de fotografia

77. A distância focal é conceituada como a distância em milímetros do ponto de convergência da imagem na lente da câmera até o sensor. Tal distância determina a angulação ou campo de visão da câmera. A objetiva indicada para grande gama de aplicações da fotografia, funcionando com campos de visão maiores e também restritos é:
a) Objetiva regular
b) Objetiva grande angular
c) Objetiva zoom
d) Teleobjetiva

78. Ao realizar uma fotografia, o perito observou que a imagem apresentava "superexposição". Para controlar esse efeito indesejável, ele deve encontrar o ponto de equilíbrio entre:
a) o zoom da lente e o diafragma
b) a distância focal e o obturador
c) o obturador e o diafragma
d) o diafragma e a distância focal

79. Marque a alternativa correta, de acordo com a sequência de assertivas verdadeiras (V) e falsas (F)
Ao realizar fotos faciais em norma frontal, para fins de registro clínico ou pericial, o perito deve observar:
I – Plano bi-pupilar paralelo ao solo.
II – Plano de Frankfourt perpendicular ao solo.
III – Objetiva da câmera acima da face fotografada.
IV – Operador da altura da face e objetiva perpendicular à mesma.
a) V, V, F, V
b) V, F, V, V
c) F, F, F, V
d) V, F, F, V

80. Ao registrar um objeto em movimento, o fotógrafo registrou uma imagem borrada. A provável causa dessa situação é:
a) grande abertura do diafragma da objetiva
b) grande tempo de abertura do obturador da câmera
c) uso de Flash com baixo alcance
d) uso de objetiva tipo zoom

DOCUMENTOS ODONTOLEGAIS
81. Documento resultante da realização de uma Perícia Odontolegal:
a) Parecer;
b) Consulta;
c) Prontuário;
d) Relatório.

82. Considerando-se as partes constituintes dos Relatórios Odontolegais, não é parte do Preâmbulo:
a) Nome da autoridade requisitante;
b) Respostas aos quesitos;
c) Qualificação do examinado;
d) Data, hora e local de realização do exame.

83. Considerando-se a descrição do Relatório Odontolegal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É a parte mais importante do Relatório Odontolegal;
b) Deve ser completa, metódica, minuciosa e objetiva;
c) É necessário que se exponha todas as particularidades da lesão;
d) Deve conter, sempre que necessário, a impressão pessoal do Perito.

84. Nas respostas aos quesitos do Relatório Odontolegal, a resposta *Prejudicado* significa:
a) que o quesito é impertinente para a situação pericial em análise;
b) que o Perito não tem elementos de convicção;
c) que será necessário aguardar a evolução do caso;
d) que deverá ser realizada uma nova Perícia.

85. Nas respostas aos quesitos do Relatório Odontolegal, a resposta *Aguardar Evolução* significa:
a) que o quesito é impertinente para a situação pericial em análise;
b) que o Perito não tem elementos de convicção;
c) que será necessária a realização de Exame Complementar;
d) que deverá ser realizada uma nova Perícia.

ROTINAS DO PERITO ODONTOLEGISTA
86. Sobre o trabalho do Perito Odontolegista no IML Estácio de Lima, nos casos de exames de lesões corporais, assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Perito Odontolegista realiza os exames de lesões corporais após avaliação inicial e encaminhamento pelo Perito Médico-Legista;
b) O Perito Odontolegista deve incluir seus exames de lesões corporais dentro do Sistema de Laudos do IML;
c) O Perito Odontolegista ainda não tem acesso ao Sistema de Laudos do IML, sendo assim, o conteúdo dos seus laudos sempre deve ser enviado para o setor de Digitação;
d) O Perito Odontolegista pode determinar a realização de exame Pericial Complementar, quando necessário.

87. Sobre o trabalho do Perito Odontolegista no IML Estácio de Lima, nos casos de exames cadavéricos, assinale a alternativa correta:

a) O Perito Odontolegista realiza o exame odontológico específico dos arcos dentários em casos de cadáveres putrefeitos, carbonizados, mutilados e ossadas;
b) O Perito Odontolegista realiza o exame odontológico específico dos arcos dentários de todos os cadáveres considerados Não Identificados;
c) O Perito Odontolegista realiza o exame odontológico específico dos arcos dentários apenas em casos de ossadas;
d) O Perito Odontolegista realiza o exame odontológico específico dos arcos dentários apenas em casos de cadáveres carbonizados.

88. Sobre o trabalho do Perito Odontolegista no IML Estácio de Lima, relacionado às atividades do DIH (Departamento de Identificação Humana), assinale a alternativa correta:

a) O *card de liberação* será preenchido pelo Perito Odontolegista para a liberação de todos os cadáveres;
b) O *card de liberação* será preenchido pelo Perito Odontolegista para a liberação dos cadáveres após a Identificação;
c) O *card DIH* será preenchido pelo Perito Odontolegista para a liberação dos cadáveres após a Identificação;
d) O *card DIH* será preenchido pela funcionária administrativa do setor para facilitar a manutenção da planilha de cadáveres Não Identificados.

89. Sobre o trabalho do Perito Odontolegista no IML Estácio de Lima, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O Perito Odontolegista faz o atendimento dos familiares que buscam por parentes desaparecidos;
b) O Perito Odontolegista faz o encaminhamento dos familiares que não encontram seus parentes desaparecidos para a coleta de amostra biológica, a ser realizada no Laboratório de Genética Forense; para posterior inclusão no banco de dados de DNA
c) O Perito Odontolegista mantém o banco de imagens de cadáveres Não Identificados para as buscas de pessoas desaparecidas;
d) O Perito Odontolegista faz coleta de amostra biológica para exame comparativo de DNA em suspeitos de crimes.

90. Sobre o trabalho do Perito Odontolegista no IML Estácio de Lima, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O Perito Odontolegista é responsável pela manutenção e custódia do banco de dados de imagens de cadáveres Não Identificados;
b) O Perito Odontolegista realiza as fotografias dos cadáveres Não Identificados para inclusão no banco de dados de imagens de cadáveres Não Identificados;
c) O Técnico Forense é responsável pela manutenção e custódia do banco de dados de imagens de cadáveres Não Identificados;
d) O Perito Odontolegista, ao realizar o atendimento dos familiares que buscam por pessoas desaparecidas, preenche uma planilha de registro de buscas com dados dos desaparecidos e dos familiares;

LIBERAÇÃO DE CORPOS

91. Assinale a alternativa que indica afirmativa(s) verdadeira(s) sobre documentos necessários para liberação de corpos no IML de Maceió.

I – A certidão de nascimento não pode ser considerada documento para liberação por não possuir impressões papilares e foto.
II – A identificação criminal só pode ser usada para os corpos que não possuem RG expedido pelo Instituto de Identificação.
III – No caso de identificação odontolegal, a certidão de nascimento pode ser usada como fonte de dados do falecido.

ESTÃO CORRETAS:
a) I e II
b) Nenhuma das alternativas.
c) Apenas a II
d) Apenas a III

92. Julgue as afirmativas a seguir sobre a identificação cadavérica visando sua liberação:
I – Após a identificação odontolegal, é necessária a identificação médico legal para o cadáver ser liberado como identificado na D.O.
II – Mesmo com o cadáver identificado por papiloscopia, material biológico é enviado para o laboratório de DNA para formação de prova complementar;
III – Após a identificação técnica o cadáver é liberado pelo técnico forense para seus reclamantes.
ESTÃO CORRETAS:
a) I e II
b) Nenhuma das alternativas.
c) Apenas a II
d) Apenas a III

93. Sobre a liberação de corpos no IML de Maceió, assinale a alternativa correta:
a) O companheiro, mesmo informal, tem preferência na liberação do cadáver em relação aos filhos do mesmo.
b) Os filhos menores podem constituir procurador para requerer liberação do cadáver de seu pai.
c) Na ausência de parentes, responsáveis por instituições onde o indivíduo vivia podem obter a custódia do cadáver ainda que não identificado.
d) O cônjuge sobrevivente pode nomear procurador para requerer e receber o cadáver de sua esposa.

94. Assinale a alternativa que indica a sequência correta na entrada de cadáveres no IML de Maceió
I – Registro da Ocorrência no Centro Integrado de Operações (CIOSP)
II – Recolhimento do corpo pela equipe do IML
III – Emissão da requisição policial para recolhimento do corpo
IV – Colocação de pulseira branca com registro interno do IML
a) I, II, III, IV
b) III, I, II, IV
c) I, III, II, IV
d) I, III, IV, II

95. Durante o recolhimento de um corpo em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a equipe do IML preencheu o Boletim de Identificação Cadavérica contendo o canhoto da pulseira de identificação, que foi colocada no cadáver.
Com base no texto acima, assinale a alternativa correta:
a) Não houve perícia de local de crime e a equipe do IML utilizou a pulseira (PIC) de cor vermelha.
b) A equipe do IML deve aguardar a realização da perícia do Instituto de Criminalística antes de recolher o cadáver.
c) Em cadáveres recolhidos em estabelecimentos de saúde, não há perícia de local e a pulseira deve ser de cor azul.
d) A equipe deve colocar a pulseira branca, que identifica o registro interno do corpo no IML.

TÉCNICAS DE NECROPSIA

96. Nas necropsias forenses, especificamente aos relativos à morte violenta, além dos conhecimentos de anatomia humana, faz-se necessário um bom registro fotográfico com boa qualidade. Dentro desse contexto técnico, existem três critérios que sustentam uma boa fotografia, tais critérios são:

a) nitidez, do enquadramento e da exposição
b) nitidez, do foco e da exposição
c) nitidez, da saturação e da exposição
d) nitidez, do foco e da saturação

97. Uma incisão muito utilizada para abertura de crânio é descrita nas técnicas de Ghon, em que se realiza uma incisão no couro cabeludo, iniciando cerca de 1 a 2cm atrás da borda inferior do pavilhão auricular direito, estendendo-se pela convexidade do crânio até alcançar o ponto correspondente contra-lateral. Qual o nome dessa incisão?

a) incisão longitudinal transverso craniano
b) incisão bitemporoparietais
c) incisão bimanúbioauriculares
d) incisão bimastoideia

98. Dentro das quatros Técnicas Necropsia apresentadas no curso de formação, de quem é a técnica de proceder a abertura dos órgãos no próprio sítio anatômico?

a) Técnica de Letulle
b) Técnica de Ghon
c) Técnica de Rokitansky
d) Técnica de Virchow

99. Maurice Letulle, médico patologista francês, tinha em sua técnica de necropsia uma característica marcante após a abertura da cavidade toracoabdominal, qual era?

a) retirada de 4 monoblocos
b) retirada de 2 monoblocos
c) retirada de um único bloco (eviscerarão completa)
d) retirava os órgãos sempre aos pares por segmentos

100. Rudolf L. K. Virchow, médico polonês, contribui e muito com sua técnica de necropsia, onde podemos destacar duas características marcantes em sua técnica. Quais?

a) analise da cavidade toracoabdominal em pares de órgãos
b) observação das vísceras in situ e remoção um a um isoladamente
c) retiradas dos órgãos isoladamente em sentido cefalocaudal sem preservar as relações anatômicas
d) retiradas dos órgãos isoladamente em sentido cefalocaudal preservando as relações anatômicas

101. No contexto das fotografias forenses, as tomadas fotográficas são utilizadas a partir de três tipos específicos de fotografias, que possibilitam o perito legista a conduzir o espectador através da cena, partindo de uma perspectiva global para pequenos detalhes, temos:

a) fotografias gerais; fotografias de evidenciação e fotografias marcantes
b) fotografias gerais; fotografias de evidenciação e fotografias de aproximação
c) fotografias gerais; fotografias de destaque e fotografias de aproximação
d) fotografias gerais; fotografias de aproximação e fotografias de conclusivas

102. Exames de alcoolemia em vítimas fatais de acidentes de trânsito, cada vez mais se torna uma rotina nos IMLs em nível de Brasil. Para que esse exame possa ser realizado na sua modalidade de padrão ouro, será necessário haver coletas de quais as amostras biológicas no cadáver?

a) Humor Vítreo; Sangue e Conteúdo Estomacal
b) Urina; Sangue e Fragmento Pulmonar
c) Humor Vítreo; Sangue e Urina
d) Urina; Sangue e Conteúdo Estomacal

103. Dentre as quatros Técnicas de necropsia, faça a correlação corretas entre as colunas:

(1) Técnica de Letulle **(2) Técnica de Ghon** **(3) Técnica de Rokitansky** **(4) Técnica de Virchow**	**( ) - Retirada dos órgãos isoladamente em sentido cefalocaudal, preservando relações anatômicas.** **( ) - Modificação da técnica de Rokitansky, introduzindo métodos de evisceração em monoblocos vinculados anatomicamente e /ou funcionalmente.** **( ) - Pesados e analisados (corte)** **( ) - Monoblocos: órgãos da boca e pescocó-língua, faringe, traqueia, esôfago; segmento terminal do do duodeno, jejuno, íleo, cólon.**

A SEQUÊNCIA CORRETA É:

a) 3 2 4 1
b) 4 3 4 2
c) 3 2 4 2
d) 3 4 2 2

104. Em Medicina Legal, é extremamente importante determinar se o feto apresentou respiração espontânea ou não. Contudo, para estabelecer com segurança tal acontecimento, não é suficiente a análise visual macroscópica dos pulmões, sendo proposta a execução de várias provas, denominadas docimásias pulmonares. Qual o nome da técnica específica realizada pelo perito legista nesse executada contexto?

a) Docimásia hidrostática de Rokitansky
b) Docimásia hidrostática de Letulle
c) Docimásia hidrostática de Galeno
d) Docimásia hidrostática de Virchow

105. Perícia em morte por Intoxicação Exógena/Morte suspeita, é de suma importância a coleta de material biológico para análise laboratorial. Dentre as alternativas abaixo, marque a que corresponde a alternativa correta para as amostras consideradas padrão ouro para esses casos:

a) Humor Vítreo; Sangue e Urina
b) Humor Vítreo; Sangue; Urina e Estômago
c) Humor Vítreo; Sangue; Urina e Conteúdo Estomacal
d) Humor Vítreo; Urina e Conteúdo Estomacal